FICHA TÉCNICA 688VTUT


Guante desechable de vinilo transparente empolvado.



MARCADO CE: EPI, Categoría I.

COMPRUEBE SU TALLA EN CATÁLOGO:

Mida su mano donde se indica en la siguiente imagen.



El resultado en cm corresponde al número de su talla.

(P.ej. si el resultado de la medida es 9 cm, le corresponde la talla 9).



DESCRIPCIÓN:

Guante desechable y transparente elástico de vinilo empolvado y muy fino, que provee la mejor sensibilidad táctil posible.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES:

- Sin costuras.
- ✓ Elasticidad y resistencia a la tensión.
- ✓ AQL: 2,5
- Resistente a grasas, aceites e hidrocarburos.
- Máxima desteridad.
- ✓ Excelente comportamiento a la abrasión.
- ✓ Muy ligero. 6 gr. (peso de 1 ud. de la talla M).
- ✓ Libre de proteínas, por lo que no produce alergias.
- Apto para uso en industria alimentaria.
- Fabricado con un vinilo de una muy alta calidad (no huelen a gasolina).
- ✓ El empolvado facilita su deslizamiento al meter y sacar la mano, a la vez que reduce la sudoración.
- ☑ Fabricados bajo el sistema de gestión de calidad ISO 13485.

MARCADO:

Certificado según Reglamento (UE) bajo la norma **EN 420**, requisitos mínimos de guantes de trabajo, siendo catalogado como un **EPI Categoría I**.

TALLAS COMERCIALIZADAS:

S (corresponde a talla 7)

M (corresponde a talla 8)

L (corresponde a talla 9)

EMBALAJE:

- ✓ 100 uds. / caja expositora.
- ✓ 10 cajas expositoras / cajón.



USO DESTINADO A:

- Manipulación general.
- ✓ Donde se requiera mucho tacto.
- ✓ Farmacias, laboratorios, hospitales, etc.
- ✓ Manipulación de piezas.
- ✓ Talleres, recambios, electrónica, etc.
- ✓ Donde exista un riesgo mínimo, y sea necesario proteger al producto en su manipulación.
- ✓ Uso no laboral (doméstico, kit higiénico, set de primeros auxilios, etc.).

Fabricante: Marca Protección Laboral S.L.













